

NAMI 001

100% ELÉCTRICO



HASTA 430 KM CON
UNA CARGA*



CARGA DE 20 A 80%
EN 30 MINUTOS



ADAS - ASISTENCIAS
AVANZADAS A LA
CONDUCCIÓN*



CÁMARA DE
ESTACIONAMIENTO
360°*

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **31,4 kWh SR** | **42,3 kWh LR FULL**

Dimensiones

Largo (mm) 4.020

Ancho (mm) 1.810

Alto (mm) 1.570

Distancia entre ejes (mm) 2.660

Distancia mínima del suelo (mm) 128

Tamaño maletero (litros) 326 / 945

Pasajeros 5

Peso Bruto Vehicular (Kg) 1.626 | 1.699

Batería y sistema de carga

Autonomía (CLTC) 330 km | 430 km²

Tipo de batería LFP (Litio-Ferrofosfato)

Capacidad total de la batería (kWh) 31,4 | 42,3

Tipo de conector AC Tipo 2 - DC CCS2

Carga emergencia AC-Tipo 2²/ 2,8 kW 9h y 30m | 13h

Carga AC-Tipo 2³ 8h y 30m a 3,3 Kw | 7h a 6,4 kW

Carga rápida DC-CCS2 (20% ~ 80%) 30m a 76 kW | 30m a 87 kW

Sistema de frenado regenerativo ●



Garantía vehículo y batería

5 años o 150.000 kms

(lo primero en ocurrir)



² Rendimiento homologado 3CV de 7,4 km/kW-hr

³ Carga AC-Tipo 2 de 0% ~ 80%

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	31,4 kWh SR	42,3 kWh LR FULL
Seguridad		
Anclaje ISOFIX	●	●
Alarma	●	●
Inmovilizador	●	●
Cierre centralizado	●	●
Cinturón de seguridad de 3 puntas	●	●
Control de estabilidad (ESC)	●	●
Frenos ABS con EBD	●	●
Asistente de partida en pendiente (HAC)	●	●
Sistema de frenado de emergencia (BAS)	●	●
Sistema de control de tracción (TCS)	●	●
Doble airbag delantero	●	●
Monitor de presión de neumáticos (TPMS)	●	●
Autohold	●	●
Cámara de retroceso	●	●
Sensor de proximidad trasero	●	●
Control crucero	●	●
Sensor de proximidad delantero	-	●
Asistente de colisión frontal (FCA)	-	●
Alerta de mantenimiento de carril	-	●
Asistente de seguimiento de carril (LKA)	-	●
Asistente de luces altas (HBA)	-	●
Reconocimiento de señales de tránsito	-	●
Control crucero adaptativo (SCC)	-	●
Cámara de estacionamiento 360°	-	●
Automatic Parking	-	●



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	31,4 kWh SR	42,3 kWh LR FULL
Exterior		
Puertas sin marco	●	●
Apertura remota de puertas	●	●
Manillas de puertas ocultas	●	●
Apertura Keyless	●	●
Luces diurnas (DRL) LED	●	●
Luces delanteras LED	●	●
Luces traseras LED	●	●
Espejos exteriores eléctricos y calefaccionados	●	●
Llantas aro 17"	Cobertor premium	Aleación

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	31,4 kWh SR	42,3 kWh LR FULL
Interior y Confort		
Volante ajustable en altura y profundidad	●	
Volante multifunción	●	
Cluster de supervisión a color 5"	●	
Radio con panel de infoentretenimiento 12,8"	●	
Conectividad inalámbrica Apple CarPlay & Android Auto	●	
Bluetooth con reconocimiento de voz	●	
Cargador inalámbrico para celulares	●	
Mirror Link para celulares	●	
2 Cargadores USB	●	
4 Parlantes	●	
Smart Key con encendido inteligente	●	
Modos de conducción (Eco, Normal y Sport)	●	
Asientos de eco cuero	●	
Asiento conductor ajustable en altura	●	
Apoyabrazos central delantero	●	
Alzavidrios eléctricos totales con one touch	●	
Encendido automático de luces	●	
Parasol conductor con iluminación LED	●	
Luz de ambiente	●	
Climatizador	Electrónico	Automático
6 Parlantes	-	●

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	31,4 kWh SR	42,3 kWh LR FULL
Chasis, dirección y motor		
Tracción	Delantera	
Suspensión delantera	Mac-Pherson Independiente	
Suspensión trasera	Multilink Independiente	
Dirección	EPS	
Frenos delanteros y traseros	Disco	
Freno de estacionamiento	Eléctrico (EPB)	
Tamaño de llanta	215/55 R17	
Tipo de motor	Síncrono de imanes permanentes	
Potencia máxima	94 Hp (70 kW)	
Torque máximo	160 Nm	



Colores disponibles



NAMMI 001

100% ELÉCTRICO



 **DONGFENG**

 **Indumotora®**